



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

INFORME SEMANAL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO COVID- 19

CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA

CEMEDICA SAS

NIT: 832005444-8

SEMANA 2 DEL 9 AL 15 DE MAYO

2020

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

PROPOSITO:

Con el fin de dar cumplimiento al establecido por el gobierno nacional y lo adoptado por la IPS CEMEDICA SAS, el presente informe pretende evidenciar el cumplimiento de cada una de las medidas exigidas por la res. 666 2020, y así mismo establecer un plan de mejor.

BASE DE DATOS DE TRABAJADORES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	TIPO DE VINCULACION	AREA DE LA IPS DONDE DESEMPEÑA SU LABOR	NIVEL DE EXPOSICION (Res. 017 2020)	RIESGO DE EXPOSICION (OSHAS 2020)
Maritza Manriquez	Medico Ocupacional	Prestación de Servicios	Asistencial (Consultorio # 2)	Directo	Alto
Lorena del Pilar Vega	Bacterióloga	Termino fijo	Toma de muestras- Laboratorio clínico	Directo	Muy alto
Sonia Ballesteros	Optómetra	Termino fijo	Asistencial (Apoyo diagnostico) (Consultorio # 8)	Intermedio	Medio
Yuri Adriana Castro	Auxiliar de enfermería	Termino Fijo	Asistencial (Apoyo procedimientos) Área administrativa	Intermedio	Alto
Lady Johanna Sierra	Auxiliar de enfermería	Termino fijo.	Asistencial (Apoyo procedimientos) Área administrativa Recepción de pacientes.	Intermedio	Alto

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

Tatiana Catalina Bedoya	Psicóloga	Termino fijo	Asistencial (Apoyo diagnostico) consultorio # 9 Manejo del SG-SST Supervisión de todas las áreas de la IPS	Intermedio	Medio
María Isabel caro Caro	Servicios Generales	Termino Fijo	Limpieza y desinfección de todas las áreas de la IPS	Indirecto	Alto
Katherin Soto León	Auxiliar administrativa	Termino Fijo	Área administrativa Recepción de pacientes.	Intermedio	Medio
Ricardo González Marín	Director Comercial	Termino fijo	Área Administrativa Recepción de pacientes	Intermedio	Medio
Erika Ángel	Líder de calidad	Prestación de servicios	Área Administrativa	Intermedio	Medio

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co



Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co

TAPABOCAS:



FICHA TÉCNICA	
NOMBRE	TAPABOCAS DESHECHABLE
DESCRIPCIÓN	TAPABOCAS DISEÑADO PARA EVITAR EL CONTACTO CON DIFERENTES FLUIDOS
USOS	PRODUCTO DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE. FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE EL CONTACTO CON FLUIDOS
COMPOSICIÓN	MEZCLA 18 CM * 9 CM TELA QUIRÚRGICA CAJILLA: 93 gr CAPAS: ELABORADA CON TRES CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA DOS CAPAS DE 40 gr Y UN FILTRO DE 13 gr
CARACTERÍSTICAS	HILO CAUCHO REDONDO CAJILLA 4mm REPELENTE A FLUIDOS ALTA RESISTENCIA AL RASGADO HIPOALERGÉNICO RESPIRABLE
PRESENTACIÓN	CAJA CON 50 TAPABOCAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL
PRUEBAS DE ENSAYO	
LOS TAPABOCAS PASAN LA PRUEBA DE ENSAYO CON AGUA Y AEROSOL, BRINDANDO ASI UNA COBERTURA DE 100%	
INSTRUCCIONES DE USO	
1. LAVAR LAS MANOS ANTES DE PONERSE EL TAPABOCAS 2. SUISTAR EL PRODUCTO DEL CAUCHO Y NO TENER CONTACTO CON LA PARTE EXTERIOR PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, PONER EL CAUCHO DETRÁS DE LAS OREJAS 3. EL PRODUCTO DEBE CUBRIR BOCA Y NARIZ INDISPENSABLEMENTE PARA QUE SU USO SEA BENEFICIOSO	
ALMACENAMIENTO	
ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN, NO ALMACENAR CERCA DE FUENTES DE ALOR NI DE OLOR	

FICHA TÉCNICA			
nitta	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4		
FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el área de la manguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empaquetado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

German Suarez
GERMAN SUAREZ S.
DIRECTOR DE CALIDAD

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2018

www.nitta.com.co

Bogotá, Colombia - Sucursal
Calle 90 Kml 1 Via Siboya, Centro Empresarial Los Rubios PBX: 57-1-4945230
Sucursal en el Perú, Lima - Sucursal



FICHA TÉCNICA	
NOMBRE	TAPABOCAS DESHECHABLE
DESCRIPCIÓN	TAPABOCAS DISEÑADO PARA EVITAR EL CONTACTO CON DIFERENTES FLUIDOS
USOS	PRODUCTO DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE. FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE EL CONTACTO CON FLUIDOS
COMPOSICIÓN	MEZCLA 18 CM * 9 CM TELA QUIRÚRGICA CAJILLA: 93 gr CAPAS: ELABORADA CON TRES CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA DOS CAPAS DE 40 gr Y UN FILTRO DE 13 gr
CARACTERÍSTICAS	HILO CAUCHO REDONDO CAJILLA 4mm REPELENTE A FLUIDOS ALTA RESISTENCIA AL RASGADO HIPOALERGÉNICO RESPIRABLE
PRESENTACIÓN	CAJA CON 50 TAPABOCAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL
PRUEBAS DE ENSAYO	
LOS TAPABOCAS PASAN LA PRUEBA DE ENSAYO CON AGUA Y AEROSOL, BRINDANDO ASI UNA COBERTURA DE 100%	
INSTRUCCIONES DE USO	
1. LAVAR LAS MANOS ANTES DE PONERSE EL TAPABOCAS 2. SUISTAR EL PRODUCTO DEL CAUCHO Y NO TENER CONTACTO CON LA PARTE EXTERIOR PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, PONER EL CAUCHO DETRÁS DE LAS OREJAS 3. EL PRODUCTO DEBE CUBRIR BOCA Y NARIZ INDISPENSABLEMENTE PARA QUE SU USO SEA BENEFICIOSO	
ALMACENAMIENTO	
ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN, NO ALMACENAR CERCA DE FUENTES DE ALOR NI DE OLOR	

CARETA DE PROTECCION FACIAL:

CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL



DESCRIPCIÓN: código : VAPP179

Barra de protección facial para el área de la salud. Diseñada con el fin de proteger de salpicaduras de fluidos o líquidos como saliva, sangre y otros, hace más seguro el ejercicio para los profesionales de las diversas áreas de la salud y laboratorios clínicos.

CARACTERÍSTICAS

- 1. Material de alta calidad, resistente a rasguños y a la limpieza.
- 2. No requiere mantenimiento.
- 3. No requiere limpieza.
- 4. No requiere limpieza.
- 5. No requiere limpieza.
- 6. No requiere limpieza.
- 7. No requiere limpieza.
- 8. No requiere limpieza.
- 9. No requiere limpieza.
- 10. No requiere limpieza.

INSTRUCCIONES ARMADO

1. Insertar el producto en el soporte.

2. Ajustar la correa en el soporte y verificar que la posición del producto sea la correcta.

NORMAS TÉCNICAS

• NTC 2610 • ANSI Z 37.1

REGISTRO SANITARIO

INVIMA N° de radicado 2459

Este producto previene enfermedades o infecciones por salpicaduras de fluidos y aerosol, teniendo en cuenta la cobertura del COVID-19. Funciona como refuerzo para la protección vital de los prestadores de salud pública. Únicamente está diseñado para evitar salpicaduras de fluidos en los ojos, nariz y boca del usuario. La careta / visor para profesionales de la salud debe ser usada para fines y aplicaciones clínicas, médicas o en laboratorios. No es recomendable su uso para riesgo industrial.

GUANTES:



Ficha Técnica:
Guantes de látex para examen Descarpac

Descripción

Los guantes para examen Descarpac, están destinados para la protección del profesional en la salud durante procedimientos no invasivos, respaldados por Descarpac Desechables de Colombia SAS, se utiliza como material prima látex natural.

- Anatómicos, altamente flexibles para un mejor agarre, manipulación y presión
- No estériles
- Antibacteriales
- Bajo en látex
- Lavemente lubricados con látex Beasovorte hiperalérgico (Alérgico de grado)
- Fabricados en látex 100% natural
- Color blanco
- Terminación del puño enrollado
- Alto resistencia a la elongación
- Disponibles en tallas XS, S, M y L.

Indicaciones, finalidad de uso o usos permitidos del producto

- Los guantes de examen Descarpac son destinados para la protección del profesional de la salud durante procedimientos no invasivos.
- Son para uso individual y por procedimiento.
- Indicados para la protección del profesional de la salud en general durante procedimientos médicos y de enfermería.
- Resistentes a ácidos, bases, alcohol y la mayoría de los químicos diluidos en agua.
- Uso único e individual.

Descarpac Desechables de Colombia S.A.S.
Nuestra Misión: Ser la mejor opción para el paciente.
Nuestro Compromiso: Ser la mejor opción para el paciente.
Tel: +57 (3) 388 7738 Mail: general@descarpac.com.co

INVIMA

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

Resolución No. 2018011279 del 4 de Septiembre de 2012

Por la cual se modifica una Resolución

La Subdirectora de Registro Sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4735 de 2003 y la Resolución Número 201200 de 2000.

EXPEDIENTE: 1999-1832 **RADICACIÓN:** 2012000596 **FECHA:** 25/07/2012

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 200804-000122 **VIDENCIA:** 1455/2018

ANTECEDENTES

Que mediante resolución No. 2008011279 de 28 de Abril de 2008 el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 200804-000122 para el producto GUANTES DE EXAMINACIÓN DE LÁTEX, a favor de MOUTEX S.L. con domicilio en BOGOTÁ, D.C. en la modalidad de IMPORTACIÓN Y VENTA.

Que mediante escrito número 2012000596 radicado el 25/07/2012, el representante legal de MOUTEX S.L. actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de ORDENAR AUTORIZACIÓN PARA ADICIÓN DE MARCA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la información aportada con la solicitud de modificación al registro sanitario, este despacho considera que el interesado allegó la respectiva documentación técnica para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 4735 de 2003 y en consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2008011279 del 28/04/2008 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 200804-000122 a favor de MOUTEX S.L. con domicilio en BOGOTÁ, D.C. para el producto GUANTES DE EXAMINACIÓN DE LÁTEX en la modalidad IMPORTACIÓN Y VENTA, en el sentido de AUTORIZAR LA ADICIÓN DE MARCA quedando:

- MARCA: GUANTES DE LÁTEX, TALLA OLIVE

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede interponer el recurso de Revisión, que deberá interponerse ante LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y en el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 4 de Septiembre de 2012.

Este escrito, hasta la firma se considera en blanco.



LUIS RICARDO FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS

ACCIONES DE MEJORA	RESPONSABLES	FECHA
Realizar reunión para llegar a acuerdos y establecer un protocolo para el manejo de la documentación física.	Empleados, área del SG-SST, Gerencia.	20/05/2020
Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes.	Líder calidad	21/05/2020
Aplicar test covid-19 al personal de trabajo	Bacterióloga	21/05/2020
Dictar capacitación frente a los riesgos de los empleados en el hogar y la comunidad.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya	22/05/2020
Tener claridad frente a los medios de transportes utilizados por los empleados y establecer si eso genera un factor de riesgo	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya	20/05/2020
Capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso del transporte público, establecido por las autoridades competentes.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya	30/05/2020
Establecer un sistema de verificación (preferiblemente digital), en el que cada trabajador y personas que presten los servicios para la compañía, registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: Fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya	30/05/2020

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Se establecieron medidas de distanciamiento físico entre los empleados (sitios de trabajo y sitios de comida).	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya
Se dispone de paños y alcohol glicerinado que permitan asear el microondas	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya
Se establece esquema de limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación.- por medio de carteleras informativas.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya
Se especifico a los empleados protocolos para la toma de alimentos.(Horarios- distanciamiento físico- número de personas que pueden ingresar al sitio de consumo de alimentos)	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Jefe administrativo
Se hizo entrega de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado y así mismo se dispuso de lokers para su almacenamiento	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya
Se estableció una lista de chequeo con el fin de revisar los procesos y procedimientos de higiene y seguridad procurando la inclusión de actividades de limpieza y desinfección de sus elementos de trabajo, de los elementos de protección personal y ropa de trabajo, en los casos que aplique, al iniciar y al finalizar la jornada de trabajo.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya
Debido a que el flujo de caja es poco se doto a la persona encargada de recibir dinero de guantes, con el fin de evitar manipulación directa de dinero.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

EVIDENCIAS DE SOLITUD ARL

in:sent

8 de 75

SUMINISTRO DE EPP

Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional <sstocupacional@cemedica.com.co>
para Sandra ▾

vie., 8 may. 11:10 (hace 7 días) ☆ ↶ ⋮

Buenos días.

me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro de EPP al personal médico que se encuentra laborando en la IPS y su riesgo de exposición es directo, para eso envié base de datos de cada uno de los empleados, de igual manera solicitamos el acompañamiento de un profesional para la asesoría y acompañamiento en el protocolo que se está llevando a cabo desde el área de SST en la mitigación del COVID- 19.

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICOLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA



Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co - csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co
Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

in:sent

3 de 75

SUMINISTRO DE EPP- ASISTENCIA TECNICA

Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional <sstocupacional@cemedica.com.co>
para Sandra ▾

jue., 14 may. 12:19 (hace 1 día) ☆ ↶ ⋮

Buenos días.

me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro de EPP al personal médico que se encuentra laborando en la IPS y su riesgo de exposición es directo, para eso envié base de datos de cada uno de los empleados, de igual manera solicitamos el acompañamiento de un profesional para la asesoría y acompañamiento en el protocolo que se está llevando a cabo desde el área de SST en la mitigación del COVID- 19

CEMEDICA SAS- NIT: 832005444
Solicito pronta respuesta.
Gracias por su atención

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICOLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA



Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co - csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co
Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

INFORME SEMANAL ...



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

Catalina Castillo

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICÓLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
C.C. 1053809816

LORENA DEL PILAR VEGA
BACTERIOLOGA
MIEMBRO DEL COPASST

PAOLA ANDREA TORRES
GERENTE GENERAL
MIEMBRO DEL COPASST

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co