



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

INFORME SEMANAL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO COVID- 19

CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA

CEMEDICA SAS

NIT: 832005444-8

SEMANA 9 DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

2020

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

PROPOSITO:

Con el fin de dar cumplimiento al establecido por el gobierno nacional y lo adoptado por la IPS CEMEDICA SAS, el presente informe pretende evidenciar el cumplimiento de cada una de las medidas exigidas por la res. 666 2020, y así mismo establecer un plan de mejor.

BASE DE DATOS DE TRABAJADORES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	TIPO DE VINCULACION	AREA DE LA IPS DONDE DESEMPEÑA SU LABOR	NIVEL DE EXPOSICION (Res. 017 2020)	RIESGO DE EXPOSICION (OSHAS 2020)
Maritza Manriquez	Medico Ocupacional	Prestación de Servicios	Asistencial (Consultorio # 2)	Directo	Alto
Lorena del Pilar Vega	Bacterióloga	Termino fijo	Toma de muestras- Laboratorio clínico	Directo	Muy alto
Sonia Ballesteros	Optómetra	Termino fijo	Asistencial (Apoyo diagnostico) (Consultorio # 8)	Intermedio	Medio
Yuri Adriana Castro	Auxiliar de enfermería	Termino Fijo	Asistencial (Apoyo procedimientos) Área administrativa	Intermedio	Alto
Lady Johanna Sierra	Auxiliar de enfermería	Termino fijo.	Asistencial (Apoyo procedimientos) Área administrativa Recepción de pacientes.	Intermedio	Alto

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

Tatiana Catalina Bedoya	Psicóloga	Termino fijo	Asistencial (Apoyo diagnostico) consultorio # 9 Manejo del SG-SST Supervisión de todas las áreas de la IPS	Intermedio	Medio
María Isabel caro Caro	Servicios Generales	Termino Fijo	Limpieza y desinfección de todas las áreas de la IPS	Indirecto	Alto
Katherin Soto León	Auxiliar administrativa	Termino Fijo	Área administrativa Recepción de pacientes.	Intermedio	Medio
Ricardo González Marín	Director Comercial	Termino fijo	Área Administrativa Recepción de pacientes	Intermedio	Medio
Erika Ángel	Líder de calidad	Prestación de servicios	Área Administrativa	Intermedio	Medio
Paola Sanabria	Auxiliar de enfermería	Termino fijo	Asistencial (Apoyo procedimientos) Área administrativa Recepción de pacientes.	Intermedio	Alto.
Alexander Rodriguez	Jefe Administrativo	Termino fijo	Área Administrativa Recepción de pacientes	Intermedio	Medio
Lyda Rivera	Medico Ocupacional	Prestación de Servicios	Asistencial (Consultorio # 10)	Directo	Alto
Irma Maldonado	Bacterióloga	Termino fijo	Toma de muestras- Laboratorio clínico	Directo	Muy alto

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

**FICHAS TECNICAS:
TRAJE DE BIOSEGURIDAD:**

FICHA TÉCNICA - TRAJE DE BIOSEGURIDAD

Tallas:
S, M, L

Método de Usado:
Después de la prueba, se debe retirar el traje y lavarlo con agua jabonosa. No se debe reutilizar el traje. El traje debe ser usado en un área de trabajo limpia y libre de contaminación. El traje debe ser usado en un área de trabajo limpia y libre de contaminación. El traje debe ser usado en un área de trabajo limpia y libre de contaminación.

Temperatura de Almacenamiento:
De 15°C a 25°C

Accesorios:
Cinturón para el traje, guantes, mascarilla, botas, etc.

Beneficio de Seguridad:
El traje protege al usuario de la contaminación y evita la transmisión de enfermedades.

Material:
El traje está hecho de un material resistente a la contaminación y a la rotura.

Empaque individual:
El traje viene en un empaque individual que lo protege de la contaminación.

Protector facial anti fluido \$21.000

Dr. JSD-MC-64-C-11 Tel: 3103430937 Email: csmcajica@cedemica.com

Vestido anti fluido de una sola pieza \$62.000



- Traje anti fluido de una sola pieza color blanco con capucha, abertura frontal y extremidades de una sola pieza.
- Mayor durabilidad y protección.
- Resistente al propósito de esterilización.
- Elástico en puños, cintura y tobillos.
- 100% polietileno.
- Precio por unidad \$62.000 excluido de IVA.
- Entrega a domicilio sin ningún costo en Bogotá.

Dr. JSD-MC-64-C-11 Tel: 3103430937 Email: csmcajica@cedemica.com



FICHA TÉCNICA	
NOMBRE	TAPABOCAS DESECHABLE
DESCRIPCIÓN	TAPABOCAS DISEÑADO PARA EVITAR EL CONTACTO CON DIFERENTES FLUIDOS
USOS	PRODUCTO DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE EL CONTACTO CON FLUIDOS
COMPOSICIÓN	MEASURAS 18 CM * 9 CM TELA QUIRÚRGICA CALIBRE: 93 gr CAPAS: ELABORADA CON TRES CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA DOS CAPAS DE 40 gr Y UN FILTRO DE 13 gr
CARACTERÍSTICAS	HILO CAUCHO REDONDO CALIBRE 4mm REPELENTE A FLUIDOS ALTA RESISTENCIA AL RASGADO HIPOALERGÉNICO RESPIRABLE
PRESENTACIÓN	CAJA CON 50 TAPABOCAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL
PRUEBAS DE ENSAYO	
LOS TAPABOCAS PASAN LA PRUEBA DE ENSAYO CON AGUA Y AEROSOL, BRINDANDO ASI UNA COBERTURA DE 100%	
INSTRUCCIONES DE USO	
1. LAVAR LAS MANOS ANTES DE PONERSE EL TAPABOCAS 2. SUISTAR EL PRODUCTO DEL CAUCHO Y NO TENER CONTACTO CON LA PARTE EXTERIOR PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, PONER EL CAUCHO DETRÁS DE LAS OREJAS 3. EL PRODUCTO DEBE CUBRIR BOCA Y NARIZ INDISPENSABLEMENTE PARA QUE SU USO SEA BENEFICIOSO	
ALMACENAMIENTO	
ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN, NO ALMACENAR CERCA DE FUENTES DE ALOIR NI DE OLOR	

TAPABOCAS:

FICHA TÉCNICA			
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
FLI-15	VERSIÓN N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2019	Página 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa partículas	El filtro posee una carga electrostática que atrapa las partículas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehído
Ajuste perfecto en el tabique	Látex en el área de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empaquetado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

Gerardo Suárez
GERARDO SUÁREZ
DIRECTOR DE CALIDAD

N° Revisión: 04 Fecha: 03 Noviembre de 2019

Bojotá, Colombia - Secretaría
Calle 80 Karl Vía Siberia, Centro Empresarial Los Ríos PBX: 57-1-8945230
Bogotá en el Park, Linea - Secretaría

www.cmedica.com.co



FICHA TÉCNICA	
NOMBRE	TAPABOCAS DESECHABLE
DESCRIPCIÓN	TAPABOCAS DISEÑADO PARA EVITAR EL CONTACTO CON DIFERENTES FLUIDOS
USOS	PRODUCTO DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE EL CONTACTO CON FLUIDOS
COMPOSICIÓN	MEASURAS 18 CM * 9 CM TELA QUIRÚRGICA CALIBRE: 93 gr CAPAS: ELABORADA CON TRES CAPAS DE TELA QUIRÚRGICA DOS CAPAS DE 40 gr Y UN FILTRO DE 13 gr
CARACTERÍSTICAS	HILO CAUCHO REDONDO CALIBRE 4mm REPELENTE A FLUIDOS ALTA RESISTENCIA AL RASGADO HIPOALERGÉNICO RESPIRABLE
PRESENTACIÓN	CAJA CON 50 TAPABOCAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL
PRUEBAS DE ENSAYO	
LOS TAPABOCAS PASAN LA PRUEBA DE ENSAYO CON AGUA Y AEROSOL, BRINDANDO ASI UNA COBERTURA DE 100%	
INSTRUCCIONES DE USO	
1. LAVAR LAS MANOS ANTES DE PONERSE EL TAPABOCAS 2. SUISTAR EL PRODUCTO DEL CAUCHO Y NO TENER CONTACTO CON LA PARTE EXTERIOR PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, PONER EL CAUCHO DETRÁS DE LAS OREJAS 3. EL PRODUCTO DEBE CUBRIR BOCA Y NARIZ INDISPENSABLEMENTE PARA QUE SU USO SEA BENEFICIOSO	
ALMACENAMIENTO	
ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN, NO ALMACENAR CERCA DE FUENTES DE ALOIR NI DE OLOR	

CARETA DE PROTECCION FACIAL:

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co - csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co

CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL



DESCRIPCIÓN código: VAPF179
Barra de protección facial para el área de la salud. Diseñada con el fin de proteger de salpicaduras de fluidos o líquidos como saliva, sangre y otros, hace mas seguro el ejercicio para los profesionales de las diversas áreas de la salud y laboratorios clínicos.

CARACTERÍSTICAS

- Lente de alta calidad (transparente)
- Resorte de ajuste para ajuste vertical
- Resorte de ajuste para ajuste horizontal
- Fácil de limpiar
- Suavidad al tacto
- Suavidad al tacto
- Suavidad al tacto

INSTRUCCIONES ARMADO

1. Inserte la barra en el soporte por el extremo superior.
2. Ajuste la barra en el soporte y asegure la posición con el seguro.

NORMAS TÉCNICAS
NCTC-01 XANS Z 87.1
REGISTRO SANITARIO
INVIMA N° de radicado 2459

Este producto previene enfermedades o infecciones por salpicaduras de fluidos y aerosol teniendo en cuenta la cobertura del COVID-19. Funciona como refuerzo para la protección vital de los prestadores de salud pública. Únicamente está diseñado para evitar salpicaduras de fluidos en los ojos, nariz y boca del usuario. La careta / visor para profesionales de la salud debe ser usada para fines y aplicaciones clínicas, médicas o en laboratorios. No es recomendable su uso para riesgo industrial.

GUANTES:



DESCARPAC

Ficha Técnica:
Guantes de látex para examen
DESCARPAC

Descripción
Los guantes para examen DESCARPAC, están destinados para la protección del profesional de la salud durante procedimientos no invasivos. Importados por Descarpac Comercial de Colombia S.A.S. se utiliza como material prima látex natural.

- Anatómicos, altamente flexibles para un mejor agarre, manipulación y postura
- No estériles
- Ambidiestros
- Bajo en talco
- Levemente lubricados con talco Bioabsorbente hipotérmico (Almidón de maíz)
- Fabricados en látex 100% natural
- Color blanco
- Terminación del puño enrollado
- Alta resistencia a la elongación
- Disponibles en tallas XS, S, M y L.

Indicaciones, finalidad de uso o usos permitidos del producto

- Los guantes de examen Descarpac son destinados para la protección del profesional de la salud durante procedimientos no invasivos.
- Son para uso individual y por procedimiento.
- Indicado para la protección del profesional de la salud en general durante procedimientos médicos y de enfermería.
- Recomendados a todos, lavados, secados y a mayoría de los químicos diluidos en agua.
- Uso único e individual.

Descarpac Comerciales de Colombia S.A.S.
Nuestro Modelo de S.A. en la Gran Cota, Cota Norte.
Nuestro Modelo de S.A. en la Gran Cota, Cota Sur.
Nuestro Modelo de S.A. en la Gran Cota, Cota Sur.
Tel: +57 (3) 358-7759 Mail: general@descarpac.com.co

INVIMA República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

RESOLUCIÓN No. 201808018 DE 6 de Septiembre de 2018
Por la cual se modifica una Resolución.

La Subdirectora de Registro Sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 201808018 de 2018.

EXPEDIENTE: 1086182 **RADICACIÓN:** 201808018 **FECHA:** 20170212
REGISTRO SANITARIO: INVIMA-2008M-000182 **VIDENCIA:** 14050218

ANTECEDENTES

Con mediante resolución No. 200811778 de 30 de Abril de 2008 el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA-2008M-000182 para el producto GUANTES DE EXAMINACIÓN DE LÁTEX a favor de INVIMA E.S. con domicilio en BOGOTÁ - D.C. en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito número 201808018 radicado el 20170212, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de OBTENER AUTORIZACIÓN PARA ADICCIÓN DE MARCA.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la información suministrada con la solicitud de modificación al registro sanitario, este documento considera que el interesado allega la respectiva documentación documental para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 200811778 del 30/04/2008 que concedió Registro Sanitario número INVIMA-2008M-000182 a favor de INVIMA E.S. con domicilio en BOGOTÁ - D.C. para el producto GUANTES DE EXAMINACIÓN DE LÁTEX en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de AUTORIZAR LA ADICCIÓN DE MARCA.

• MARCA: GUANTES DE LÁTEX: DURA OLIVE

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y en lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 6 de Septiembre de 2018.

Este espacio, hasta la firma se completa en blanco.


LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co

Se obtuvo respuesta por parte de la ARL, donde ofrecen como acompañamiento en todo lo relacionado con el COVID-19 en sus canales digitales, acordando una asesoría virtual para el día 03 de Julio del presente año a las 2 Pm.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya. Copasst. Arl.
Se continúa realizando todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad establecido desde la IPS.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Copasst.
Se continúa la aplicación del test del COVID-19 a todos los empleados sin obtener resultados.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Copasst Gerencia general.
Se publica en la página web el informe general del cumplimiento del protocolo de bioseguridad covid-19 establecido para la IPS	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Copasst Gerencia general.

EVIDENCIAS DE SOLITUD ARL

in:sent

8 de 75

SUMINISTRO DE EPP

 **Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional** <sstocupacional@cemedica.com.co> para Sandra

vie., 8 may. 11:10 (hace 7 días)

Buenos días.

me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro de EPP al personal médico que se encuentra laborando en la IPS y su riesgo de exposición es directo, para eso envié base de datos de cada uno de los empleados, de igual manera solicitamos el acompañamiento de un profesional para la asesoría y acompañamiento en el protocolo que se está llevando a cabo desde el área de SST en la mitigación del COVID- 19.

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICOLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA



Central de Servicios Médicos Cajicá S.A.S.
Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co - csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co
Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

in:sent

SUMINISTRO DE EPP- ASISTENCIA TECNICA

Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional <sttocupacional@cemedica.com.co>
para Sandra

jue., 14 may. 12:19 (hace 1 día)

Buenos días,
me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro de EPP al personal médico que se encuentra laborando en la IPS y su riesgo de exposición es directo, para eso envié base de datos de cada uno de los empleados, de igual manera solicitamos el acompañamiento de un profesional para la asesoría y acompañamiento en el protocolo que se está llevando a cabo desde el área de SST en la mitigación del COVID- 19
CEMEDICA SAS- NIT: 832005444
Solicito pronta respuesta.
Gracias por su atención

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICOLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA



Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co - csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co
Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

INFORME SEMANAL ...

SOLICITUD DE SUMINISTROS DE EPP- ASISTENCIA TECNICA Recibidos x

Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional <sttocupacional@cemedica.com.co>
para Sandra, jesus.mera

13:51 (hace 1 minuto)

Buenos días.

Señore:
Enlace Positiva
Ciudad:
Cajica, Cundinamarca
me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el suministro de EPP al personal médico que se encuentra laborando en la IPS y su riesgo de exposición es directo, para eso envié base de datos de cada uno de los empleados, de igual manera solicitamos el acompañamiento de un profesional para la asesoría y acompañamiento en el protocolo que se está llevando a cabo desde el área de SST en la mitigación del COVID- 19
CEMEDICA SAS- NIT: 832005444
Solicito pronta respuesta.
Gracias por su atención

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICOLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA



ASESORÍA TÉCNICA Y ENTREGA DE EPP



Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional <sstocupacional@cemedica.com.co>
para Sandra, Jesus.mera ▾

8:03 (hace 4 horas) ☆ ↩ ⋮

Buenos días .
Señores:
Sandra gross Camacho
Jesus Mera.

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar asistencia técnica y acompañamiento en el seguimiento del protocolo de bioseguridad establecido para CEMEDICA SAS, de igual manera solicito la entrega de EPP a los trabajadores que se encuentran en riesgo de exposición directa, según lo dispuesto por las entidades gubernamentales, para eso adjunto base de datos de los trabajadores.

Cordialmente.
TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICÓLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA.



13

ACOMPANIAMIENTO REUNIONES DEL COPASST Y ASISTENCIA TECNICA- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19.



Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional <sstocupacional@cemedica.com.co>

mar., 9 jun. 7:55 (hace 3 días)



para Sandra, jesus.mera ▾

Buenos días.

Srs: Positiva Arl.

Por medio de la presente agradezco la entrega de EPP solicitados para la ips CEMEDICA sas, de igual manera el COPASST en representación de la empresa ha estado enviando de manera semanal al ministerio de trabajo todos los avances que se están haciendo frente al protocolo de bioseguridad establecidos para la IPS, como lo hemos solicitado en correos anteriores requerimos de su acompañamiento y asesoría técnica para este proceso. Esperamos pronta respuesta.

Cordial saludo.

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICÓLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
ENCARGADA DEL SG-SST CEMEDICA.



Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937
E mail: csmcalica@cemedica.com.co o csmcalica@hotmail.com


Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 - 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co - csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

EVIDENCIA DE RESPUESTA DE LA ARL:



The screenshot shows a Gmail interface with two open tabs: 'Gmail: Correo electrónico y alma' and 'ASESORÍA TÉCNICA Y ENTREGA'. The address bar shows a mail.google.com link. The left sidebar includes 'Redactar', 'Recibidos' (15), 'Destacados', 'Pospuestos', 'Enviados', 'Borradores' (5), 'Más', 'Meet' (with 'Iniciar una reunión' and 'Unirse a una reunión'), and 'Chat' (with 'Salud y Seguri' and 'No hay chats recientes').

The main email view shows an email from 'Salud y Seguridad Trabajo Ocupacional' dated 'mar., 9 jun. 7:49 (hace 9 días)'. The subject is 'Buenos días Dra Nancy Pulido Envio correo electrónico con el que se le ha solicitado a la ARL el acompañamiento en todo lo relacionado con el protocol...'. Below it is a response from 'Sandra Gross Camacho' dated 'vie., 12 jun. 18:11 (hace 6 días)'.


The body of the email from Sandra Gross Camacho reads:

Reciba un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros:

Como su Administradora de Riesgos Laborales, es nuestro mayor interés responder de la manera más concreta y así mismo brindar la asesoría conforme a la normatividad legal frente a la solicitud de la referencia.

Igualmente es importante tener en cuenta que los elementos de protección personal usted como representante legal debe suministrarlos; adicionalmente ajustar la matriz de peligros y riesgo, plan de emergencias, matriz legal, reglamento de higiene y seguridad industrial y plan de trabajo y actividades año en curso, contemplando ahora el riesgo biológico dentro de los principales riesgos en el desarrollo de las tareas.

Por intermedio del software Alissta®, la empresa podrá realizar gestión del SGSST Actualización Matriz de peligros y valoración de los riesgos, Actualización Matriz de Elementos de Protección Personal y el diligenciamiento diario de la Autoevaluación Síntomas COVID-19 de cada trabajador, si no se encuentra registrado en ALISSTA® en la página web <https://alissta.gov.co/>; podrá realizar este proceso.; para lo cual se brindara soporte en la Línea nacional 018000 413 535 en Medellín 403 52 44 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m – 1:00 p.m. a 5:00 p.m.



- Se obtuvo llamada telefonica de la asesora de la ARL Viviana Diaz, donde se agendo una asesoria virtual frente al protocolo de seguridad el dia 3 de Julio del presente año a las 2 PM.

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA COPASST / VIGIA SST SEGUIMIENTO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID- 19 SECTOR SALUD.

En Cajicá, Cundinamarca a los 25 días del mes de Junio del año 2020, en cumplimiento a solicitud realizada por el MINISTERIO DEL TRABAJO Dirección Territorial de Cundinamarca – Área de Riesgos Laborales, relacionada con informe semanal de **SEGUIMIENTO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CONTAGIO COVID- 19 SECTOR SALUD**, se realiza reunión extraordinaria de COPASST de la empresa **Cemédica sas**, con NIT **8320054448** con el siguiente orden del día:

1. Verificación de asistencia
2. Seguimiento medidas de prevención y contención de contagio COVID- 19 sectores salud desarrollo de informe.
3. Acciones de mejora sugeridas cumplimiento de acciones semana anterior.
4. Observaciones y varios.

1. **Se reunieron los siguientes integrantes del COPASST:**

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

En representación del empleador

Paola Andrea Torres Borja- Gerente General

Tatiana Catalina Bedoya- Encargada del SG-SST

En representación de los Trabajadores

Lorena del pilar Vega- Bacterióloga

Paola Sanabria- Aux. Enfermería

Se hace igualmente presente por la ARL _____ el (la) señor (a) _____

_____ En calidad de _____

No se tiene participación de la ARL.

2 Desarrollo del informe – Seguimiento

Descripción General de los trabajadores de la empresa

No total de Trabajadores	ARL	No Trabajadores a los que se les entregó EPP de acuerdo al grado de exposición del riesgo			No Trabajadores pendientes por entrega de EPP de acuerdo al grado de exposición del riesgo		
		Directos	Indirectos	Intermedios	Directos	Indirectos	Intermedios
12	Positiva				2, por parte de la ARL	-	-
		2	1	9			

Se diligencia matriz Informe COPASST – Documento que hace parte de la presente acta, se aportan las evidencias de cumplimiento así:

- a) Se anexa protocolo (formato Excel) indicando en cada uno de sus ítems el porcentaje de cumplimiento
- b) Kardex donde se registra entrada, salida y disponibilidad de EPP

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05

PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937

E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com

www.cemedica.com.co

- c) Formato entrega de EPP
- d) Formato inspección de EPP
- e) Link de publicación de informes en la página WEB.
- f) Evidencia de capacitación uso adecuado de EPP. (Orden en que se colocan los EPP)

3. Acciones de mejora sugeridas y cumplimiento de acciones sugeridas semana anterior.

Se obtuvo respuesta por parte de la ARL, donde ofrecen como acompañamiento en todo lo relacionado con el COVID-19 en sus canales digitales, acordando una asesoría virtual para el día 03 de Julio del presente año a las 2 Pm.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya. Copasst. Arl.
Se continúa realizando todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad establecido desde la IPS.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Copasst.
Se continúa la aplicación del test del COVID-19 a todos los empleados sin obtener resultados.	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Copasst Gerencia general.
Se publica en la página web el informe general del cumplimiento del protocolo de bioseguridad covid-19 establecido para la IPS	Encargado del SG- SST Tatiana Catalina Bedoya Copasst Gerencia general.

4. Observaciones y varios.

- Continuar realizando y supervisando acciones dirigidas al cumplimiento del protocolo de bioseguridad establecido para el COVID-19.
- La empresa ha asumido un compromiso con cada uno de sus trabajadores proporcionando los EPP requeridos independientemente su nivel de exposición al riesgo y tipo de contratación.
- Link de cada uno de los informes publicados en la página web.
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-1/>
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-2/>
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-3/>
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-4/>
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-5/>
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-6/>
<https://www.cemedica.com.co/protocolo-covid-19-semana-7/>

a. Envío al Ministerio de Trabajo la presente acta con las evidencias respectivas.

Siendo las 3:30 PM del día 02 de Julio se da por terminada la reunión.

FIRMA DE ASISTENTES

Catalina Castillo

TATIANA CATALINA BEDOYA CASTILLO
PSICÓLOGA ESP. GERENCIA DE LA SST
C.C. 1053809816.

[Signature]



Tu Salud y Bienestar en Manos Expertas

LORENA DEL PILAR VEGA
BACTERIOLOGA
MIEMBRO DEL COPASST

PAOLA ANDREA TORRES
GERENTE GENERAL
MIEMBRO DEL COPASST

MARIA PAOLA SANABRIA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
MIEMBRO DEL COPASST

Dirección: Calle 4 # 3 A - 05
PBX: 8660839 - 8830139 - 8661022 - 8837330 – 3103430937
E mail: csmcajica@cemedica.com.co – csmcajica@hotmail.com
www.cemedica.com.co